



Fagor Automation

LINEAR ENCODER MODEL: M REGLA MODELO: M

MANUAL CODE: 14400204 A standard linear barcode representing the manual code 14400204.

MANUAL VERSION: V1106




Entrada de aire en ambos lados
Air inlet at both ends

Punto centrado para
pasador 3 mm
Centered point for a 3 mm
trough passing screw

DIMENSIONES

DIMENSIONS

G= Machine guides



ML + 106 (WARNING MRX MODEL = ML + 105)
ML + 94 (WARNING MRX MODEL = ML + 93)

≤ 500

20

7,5

4,5

1±0,5

4

56

12


96

ML/2

ML


Fijacion de transporte y montaje
Shipping and mounting protection clamp

Margen de seguridad
en ambos extremos
Safety clearance at
both ends
(WARNING MRX MODEL = 4)






POSIBILIDADES DE MONTAJE

MOUNTING POSSIBILITIES




M2




PROCESO DE MONTAJE

MOUNTING PROCESS




Llevar la máquina a tope mecánico y situar el transductor teniendo en cuenta el curso útil de la misma y el mínimo radio "R" de curvatura que permite el cable.

Move the machine to the mechanical stop and place the scale bearing in mind its useful travel and the minimum bending radius "R" of the cable.




Soltar el tornillo de fijación que se utiliza para el transporte del transductor.

Unscrew the shipping protection screw of the scale.




Montar el transductor.

Mount the scale.




Posicionamiento de los relojes comparadores.

Positioning of the dial indicators.




Alinear las caras del transductor, realizando mediciones en los extremos y en el punto central.

Align the sides of the scale by indicating the ends and the center.




Posibilidades de fijación.

Mounting possibilities.




Extraer el soporte de sujeción de la cabeza lectora (color rojo).

Remove the head securing plate (red).



Conectar el cable de la cabeza lectora y comprobar que la impedancia existente entre el conector y el transductor es inferior a 1 Ohmio.

Connect the reader head cable and verify that the impedance between the connector and the scale is less than 1 Ohm.




Es conveniente colocar sistemas de protección ante posibles caídas de líquidos, materiales, etc.

It is recommended to mount some kind of protection cover as to avoid damage caused by materials or liquids falling onto the scale.

ENTRADA DE AIRE

AIR INLET



1. Soltar el taco
2. Reventar el agujero y rosarlo con metrica M5
3. Amarrar racor de entrada de aire
4. Volver a colocar el taco, añadiendo silicona previamente.

1. Remove the end-cap
2. Punch the hole through and tap it with Metric 5mm
3. Fasten the air inlet.
4. Mount the end-cap back by adding silicone first.

CARACTERISTICAS MECANICAS

Velocidad máxima: 60 m/min

Vibración máxima: 30 m/sec² (3G)

Fuerza de desplazamiento: < 5 N

Estanqueidad: IP53

Si se utiliza un dispositivo de entrada de aire la estanqueidad es IP64 (DIN 40050)

Temperatura ambiente: 0 ... 50°C

Temperatura almacenamiento -20° ... +70°C

Humedad relativa: 20 ... 80%

Peso: 0,58Kg + 0,6Kg/m

Escala: Vidrio de periodo 20 µm

Radio de curvatura del cable:

Con protección ≥ 75 mm

Sin protección ≥ 40 mm

Referencias:

Modelos M

Una marca de referencia en el centro del curso de medición. A partir de esta marca de referencia, una cada 50 mm en ambos sentidos. La última marca en cada uno de los sentidos estará situada a las siguientes distancias de los extremos del curso de medición.

10 mm (0.4 pulgadas) si el curso de medición termina con la cifra 20.

20 mm (0.8 pulgadas) si el curso de medición termina con la cifra 40.

35 mm (1.4 pulgadas) si el curso de medición termina con la cifra 70.

Modelos MO

Son reglas semiabsolutas que permiten conocer la posición real de la máquina con un desplazamiento máximo de 20mm.

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Maximum speed: 60 m/min (2362 inch/min)

Maximum vibration: 30 m/sec² (3G)

Moving force: < 5 N

Sealing protection: IP53

When using an air inlet: IP64 (DIN 40050)

Ambient temperature: 0°C .. 50°C(32°F .. 122°F)

Storage temperature: -20°C .. +70°C (-4°F.. 158°F)

Relative Humidity: 20 ... 80%

Weight: 0,58g + 0,6Kg/m

Scale: 20 µm-pitch graduated glass.

Cable bending radius:

Armed cable ≥ 75 mm

Non armored cable ≥ 40 mm

Reference marks:

"M" Models

One reference mark in the middle of the measuring length. From there, one every 50mm (2 inches) in both directions. The outer reference mark will be located at the following distance from the ends of the measuring length.

10mm (0.4 inch) when the measuring length ends with the number 20.

20mm (0.8 inch) when the measuring length ends with the number 40.

35mm (1.4 inch) when the measuring length ends with the number 70.

"MO" Models

Distance-coded (Semi-absolute) scales where it is possible to know the actual absolute axis position simply by moving it a maximum of 20mm from its current position.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS


MODELO MT

Tensión de alimentación: +5 V, ±5%, 100 mA.

Longitud de cable permitida: 20 mts. máxima.

Señales de salida:

Dos trenes de impulsos A y B desfasados 90°.



Impulso de referencia /Io:

Sincronizado con las señales A y B.

Periodo T para señales de conteo: 20 µm.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

MT MODEL

Power supply voltage: +5 V, ±5%, 100 mA.

Maximum cable length: 20 m.

Output signals:

Two pulse trains A and B shifted 90°.

V_{OH}	$\geq 3.5V$
I_{SOURCE}	$\leq 4mA$
V_{OL}	$\leq 0.4V$
I_{SINK}	$\leq 4mA$

Marker pulse /Io:

Synchronized with A and B signals.

Period T of feedback signals: 20 µm.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

MODELOS MTD, MX, MOX, MY, MOY, MW, MOW, MRX

Tensión de alimentación: +5 V, ±5%, 150 mA.

Longitud de cable permitida:

* Sin señales diferenciales: 20 mts. máximo

* Con señales diferenciales: 50 mts. máximo.


Se debe utilizar cable de (8x0.14+2x0.5)mm². Con modelos que no sean Fagor la longitud del cable depende de la resistencia terminadora de línea del circuito receptor (Rz).

Si Rz ≥ 220 Ohmios: 50 mts. máximo

Si Rz = 100 Ohmios: 25 mts. máximo

Señales de salida:

Dos trenes de impulsos A y B desfasados 90°, más sus invertidas /A, /B.



Impulso de referencia lo, más su invertida /lo:

MTD, MX, MRX, MY, MW: Sincronizado con las señales A y B.

MOX, MOY, MOW: Señal lo codificada.

Período T para señales de conteo:

Modelo MTD = 20μm

Modelo MX, MOX, MRX = 4 μm

Modelo MY, MOY = 2 μm

Modelo MW, MOW = 0.4 μm

Período del impulso de referencia lo = T/4


MODELOS MP, MOP

Tensión de alimentación: +5 V, ±5%, 100 mA.

Longitud de cable permitida: 150 mts. máxima.

Señales de salida:

Dos señales senoidales moduladas en tensión A y B desfasadas 90° más sus invertidas /A, /B.



Impulso de referencia lo, más su invertida /lo:

Modelo MP: Sincronizado con las señales A y B.

Modelo MOP: Señal lo codificada

Periodo T para señales de conteo: 20 μm.

Periodo del impulso de referencia lo: 3T/4 : 3T/2

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

MTD, MX, MOX, MY, MOY, MW, MOW, MRX MODELS

Power supply voltage: +5 V, ±5%, 150 mA.

Maximum cable length:

* 20 m maximum without differential signals.

* 50 m maximum with differential signals.

A (8x0.14+2x0.5)mm² cable must be used.

With models other than Fagor its maximum length depends upon the line terminating resistor of the receptor unit (Rz).

If Rz ≥ 220 Ohms: 50 m. maximum

If Rz = 100 Ohms: 25 m. maximum

Output signals:

Two pulse trains A and B shifted 90° and their inverted pulse trains /A, /B.

V _{OH}	≥2.5V
I _{SOURCE}	<20mA
V _{OL}	≤0.5V
I _{SINK}	<20mA

Marker pulse lo and their inverted pulse /lo:

MTD, MX, MRX, MY, MW: Synchronized with A and B signals.

MOX, MOY, MOW: Coded lo.

Period T of feedback signals:

MTD model = 20 μm.

MX, MOX, MRX model = 4 μm

MY, MOY model = 2 μm

MW, MOW model = 0.4 μm

Period of marker pulse lo: T/4

MP, MOP MODELS

Power supply voltage: +5 V, ±5%, 100 mA.

Maximum cable length: 150 m.

Output signals:

Two voltage modulated sine-wave signals, A and B, shifted 90° and their inverted pulse trains /A, /B.

$$\begin{aligned} V_A &= 1V +20\%, -40\%. \text{ pico a pico / peak to peak} \\ V_B &= 1V +20\%, -40\%. \text{ pico a pico / peak to peak} \\ V_{lo} &= 0.5V \pm 40\%. \text{ zona útil / useful zone} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_A, V_B, & V_{lo} \text{ centrados sobre } 2.5V \pm 0.5V \\ V_A, V_B, & V_{lo} \text{ centered on } 2.5V \pm 0.5V \end{aligned}$$

Marker pulse lo and their inverted pulse /lo:

MP model: Synchronized with A and B signals.

MOP model: Coded lo

Period T of feedback signals: 20 μm.

Period of marker pulse lo: 3T/4 : 3T/2

CARACTERISTICAS ELECTRICAS


MODELOS MS, MOS

Tensión de alimentación: ± 5 V, $\pm 5\%$, 100 mA.

Longitud de cable permitida: 20 mts. máxima.

Señales de salida:

Dos señales senoidales en tensión A y B desfasadas 90° .



Impulso de referencia /Io:

Modelo MS: Sincronizado con las señales A y B.
Modelo MOS: Señal Io codificada

Periodo T para señales de conteo: 20 μ m.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

MS, MOS MODELS

Power supply voltage: ± 5 V, $\pm 5\%$, 100 mA.

Maximum cable length: 20 m.

Output signals:

Two voltage modulated sine-wave signals, A and B, shifted 90° .

$$\begin{aligned}V_{APP} &= V_{BPP} \pm 10\% \\V_{APP} &= V_{BPP} = 3V \pm 0.5V \\V_{A+} &= V_{A-} \pm 10\% \\V_{B+} &= V_{B-} \pm 10\% \\V_{IoH} &> 2.4V \quad I_{SOURCE} \leq 4mA \\0.4 > V_{IoL} &\geq -0.2V \quad I_{SINK} \leq 4mA\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}3T/4 &\leq T_{Io}^1 + T_{Io}^2 \leq 3T/2 \\T/4 &\leq T_{Io}^1 \leq 3T/4 \\T/4 &\leq T_{Io}^2 \leq 3T/4\end{aligned}$$

Marker pulse /Io:

MS model: Synchronized with A and B signals.
MOS model: Coded Io

Period T of feedback signals: 20 μ m.


MODELOS MC, MOC

Tensión de alimentación: +5 V, $\pm 5\%$, 100 mA.

Longitud de cable permitida: 20 mts. máxima.

Señales de salida:

Dos señales senoidales en intensidad A y B desfasadas 90° más sus invertidas /A, /B.



Impulso de referencia Io, más su invertida /Io:

Modelo MC: Sincronizado con las señales A y B.
Modelo MOC: Señal Io codificada

Periodo T para señales de conteo: 20 μ m.

Periodo del impulso de referencia Io: $3T/4 : 3T/2$

MC, MOC MODELS

Power supply voltage: +5 V, $\pm 5\%$, 100 mA.

Maximum cable length: 20 m.

Output signals:

Two current modulated sine-wave signals, A and B, shifted 90° and their inverted pulse trains /A, /B.

$$\begin{aligned}I_A &= 7:16 \mu A. \text{ pico a pico / peak to peak} \\I_B &= 7:16 \mu A. \text{ pico a pico / peak to peak} \\I_{Io} &= 2:8 \mu A. \text{ zona útil / useful zone}\end{aligned}$$

Marker pulse Io and their inverted pulse /Io:

MC model: Synchronized with A and B signals.
MOC model: Coded Io

Period T of feedback signals: 20 μ m.

Period of marker pulse Io: $3T/4 : 3T/2$

Pitch : 20 µm Paso:	Signal Señal	Cable Manguera	Fagor DRO	Connected unit Equipo conectado	(M) = Male / Macho (F) = Female / Hembra Connector Conector
1 µm	X - TTL	EC-P-D EC-P-FT EC-AS-0-N EC-A-C1 EC-P-0	*	101/800/25/50 8035/55/70	Others Otros
0.5 µm	Y - TTL		+		SUBD-15HD (M) SUBD-15 (M)
					-
					CIRCULAR-12 (M)
					-
					SUBD-15HD (M) SUBD-15 (M)
*	P (1Vpp) (sine / seno)	EC-P-D EC-P-FT EC-P-0 EC-AS-0-N EC-AS-H EC-A-C1	*	+	-
*	C (µA)	EC-C-C		+	SUBD-15 (F) CIRCULAR-12 (M)
*	S (Fagor) (sine/seno)	EC-TS EC-SD	*	+	-
5 µm	T - TTL	EC-TD	*		CIRCULAR-9 (M)
0.1 µm	W - TTL	EC-C-0			SAP-7 (F) SUBD-15 (M)
					SUBD-15HD (M)
					-
					-

Notes: - The optional letter "N" indicates that it does not have the metallic protection tube.

For example: EC-P-0-N or EC-P-FT-N.

- A one meter EC-A-C1 cable is recommended when using extension cables for X, Y and P models.

* Resolution depends on external multiplying factor.

Notas: - La letra opcional "N" indica que no lleva tubo metálico de protección.


Por ejemplo: EC-P-0-N ó EC-P-FT-N.

- Se recomienda un cable EC-A-C1 de un metro cuando se utilicen alargaderas para modelos X, Y y P.

* La resolución depende del factor multiplicador externo.


CONECTORES CONEXIONADO

CONNECTORS AND CONNECTIONS



	EC-TD	EC-P-D	EC-P-FT	EC-AS-H	EC-A-C1	EC-G-C	EC-TS	EC-SD	EC-C-0	EC-AS-0-N	EC-P-0
Connector ->	SUBD-15 HD (M)	SUBD-15 HD (M)	SUBD-15 (M)	SUBD-15 (F)	CIRCULAR-12 (M)	CIRCULAR-9 (M)	SAP7 (F)	SUBD-15 (M)	-	-	-
Signal ->	T	X / Y / P	X / Y / P	P	X / Y / P	C	S	S	-	X / Y / P	X / Y / P
Serial	PIN COLOR	PIN COLOR	PIN COLOR	PIN COLOR	PIN COLOR	PIN COLOR	PIN COLOR	PIN COLOR	PIN COLOR	PIN COLOR	PIN COLOR
+5V	9 Yellow	Brown Marrón	9 Brown Marrón	12 Brown Marrón	3 Brown Marrón	1 Yellow Amarillo	9 Yellow Amarillo	9 Brown Marrón	9 Yellow Amarillo	Brown Marrón	Brown Marrón
0V	11 White	White	2 White	10 White	4 White	2 White	11 White	11 White	11 White	Black/White	White
-5V										Blanco	Blanco
A	1 Green Verde	1 Green Verde	3 Green Verde	5 Green Verde	1 Green Verde	4 Green Verde	3 Blue Azul	13 Blue Azul	13 Blue Azul	Green Verde	Green Verde
/A	2 Amarillo	2 Amarillo	4 Amarillo	6 Amarillo	2 Amarillo	2 Amarillo	7 Blue Azul	7 Blue Azul	7 Blue Azul	Yellow Amarillo	Yellow Amarillo
B	3 Brown Marrón	3 Blue Azul	3 Blue Azul	8 Blue Azul	5 Blue Azul	5 Blue Azul	8 Brown Marrón	8 Brown Marrón	8 Brown Marrón	Blue Azul	Blue Azul
/B	4 Rojo	4 Rojo	7 Rojo	1 Rojo	6 Red Rojo	6 Red Rojo	6 Red Rojo	6 Red Rojo	6 Red Rojo	Red Rojo	Red Rojo
Io	5 Gris Gris	5 Gris Gris	10 Grey Gris	3 Grey Gris	7 Grey Gris	7 Grey Gris				Grey Gris	Grey Gris
/Io	6 Rosa	6 Rosa	12 Rosa	4 Rosa	8 Pink Rosa	8 Pink Rosa	6 Grey Gris	5 Grey Gris	5 Grey Gris	Pink Rosa	Pink Rosa
Ext. shield Malla ext.	15 Shield Malla	15 Shield Malla		Housing Carcasa	Housing Carcasa	Housing Carcasa	7 Pink GRD Rosa	15 Shield GRD Malla	15 Shield GRD Malla	Housing Carcasa	Housing Carcasa
Int. shield Malla int.							9 Black Negro	Chassis GRD	Chassis GRD	Black Negro	Black Negro
/Alarm											
0V sensor											
+5V sensor											

Dimensions in mm					
CONNECTOR	a	b	c	d	e
SAP 7	47	24			f
SUB-D 15	40	42	33	33	10.4
SUB-D 15HD	53	31	38	25	19
CIRCULAR-9/12	70	27	-	-	-



DECLARACION DE CONFORMIDAD

Fabricante: Fagor Automation, S. Coop.

Barrio de San Andrés s/n, C.P. 20500, Mondragón - Guipúzcoa- (ESPAÑA)

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto, con las normas:

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA:

EN 50082-2	Inmunidad
ENV 50204	Inmunidad a campos electromagnéticos radiados generados por radioteléfonos digitales
EN 61000-4-2	Descargas Electrostáticas.
EN 61000-4-4	Transitorios Rápidos y Ráfagas.
EN 61000-4-3	Campos electromagnéticos radiados en radiofrecuencia.
ENV 61000-4-6	Perturbaciones conducidas por campos en radiofrecuencia.

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva Comunitaria: 89/336/CEE de Compatibilidad Electromagnética.

Mondragón a 1 de Octubre de 1996


 Fdo.: Jules Busturia

GARANTIA

- * 12 meses desde fecha de expedición de fábrica.
- * Cubre gastos de Materiales y Mano de Obra de reparación en FAGOR AUTOMATION.
- * Gastos de desplazamiento a cargo del cliente.
- * No cubre averías por causas ajenas a FAGOR AUTOMATION, como: golpes, manipulación por personal no autorizado, etc.

La información descrita en este manual puede estar sujeta a variaciones motivadas por modificaciones técnicas.

FAGOR AUTOMATION S. Coop. Ltda. se reserva el derecho de modificar su contenido, no estando obligada a notificar las variaciones.

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Fagor Automation, S. Coop.

Barrio de San Andrés s/n, C.P. 20500, Mondragón - Guipúzcoa- (SPAIN)

We hereby declare, under our responsibility that the product meets the following directives:

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

EN 50082-2	Immunity
ENV 50204	Immunity against radiated electromagnetic field from digital radio telephones.
EN 61000-4-2	Electrostatic Discharges.
EN 61000-4-4	Burst and fast Transients.
EN 61000-4-3	Radiated radio frequency electromagnetic fields
ENV 61000-4-6	Conducted disturbance induced by radio frequency fields.

According to the EC Directive: 89/336/CEE on Electromagnetic Compatibility.

WARRANTY

- * Term: 12 months from factory invoice date.
- * It covers parts and labor at FAGOR AUTOMATION.
- * Travel expenses are payable by the customer.
- * Damages due to causes external to FAGOR AUTOMATION, such as unauthorized manipulation, blows, etc. are not covered.

The information described in this manual may be subject to variations due to technical modifications.

FAGOR AUTOMATION, S. Coop. Ltda. reserves the right to modify the contents of this manual without prior notice.

Fagor Automation S. Coop.
Bº San Andrés Nº19
Apdo Correos 144
20500 - Arrasate/Mondragón
- Spain -
Web: www.fagorautomation.com
Email: info@fagorautomation.es
Tel.: (34) 943 719200
Fax: (34) 943 791712

